


TOURING 18





- Caricabatterie con tecnologia TRONIC per batterie WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB da 12/24 V.
- Segnalazione a LED dello stato di carica della batteria. Tasto per impostare il voltaggio (12 e 24 V).
- Protezione contro sovraccarichi, inversione di polarità (con fusibile) e riconoscimento della tensione di carica.
- Leggero e compatto: solo 3,4 kg.



DATI TECNICI

CODICE	807593	TENSIONE DI CARICA	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	180 / 115 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	15/8A	DIMENSIONI (LxWxH)	10 x 19 x 19 cm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	9/6A	PESO PESO	3,440 kg
POTENZA ASSORBITA CARICA	230 W	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	60 / 50 Ah		

ACCESSORI OPTIONAL

FUSIBILI CARICABATTERIE

802256 FUSIBILI 15A 10 PZ

DESCRIZIONE

Caricabatterie con controllo elettronico delle fasi di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC). Carica batterie WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB con tensione 12V/24V.

Segnala lo stato di carica della batteria tramite LED.

Dotato di protezione contro sovraccarichi, inversione di polarità e riconoscimento della tensione della batteria.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



CERTIFICATO

LINK UTILI



VIDEO